Meterkast stofzuiger

Gebruiksaanwijzing



De Meterkast stofzuiger is een drogestoffenzuiger!

U kunt dus enkel en alleen droge stoffen opzuigen en absoluut geen water en/of andere vloeistoffen!
Let op de stofzuiger is spatwaterdicht; laat deze niet in de regen staan. Gebruik de stofzuiger enkel en alleen in droge ruimtes.
Gebruik de remmen van de stofzuiger als u deze parkeert.

Filter van de stofzuiger





Onderhoud:
filter plaatsen/controleren
Indien er nog geen stoffilter is gemonteerd, plaats deze dan als volgt:
Ontgrendel de snelsluiting en verwijder het deksel van de opvangbak.
Plaats het filter en plaats deksel terug en sluit klemmen.
Als het filter vervangen/gereinigd dient te worden ga als volgt te werk.
Maak de snelsluiting los en verwijder de deksel.
Verwijder het filter en reinig deze.
Indien het filter ernstig is vervuild raden wij aan om een nieuw filter te plaatsen om zo de zuigkracht te behouden.
Plaats nieuw/gereinigd filter terug.
Plaats deksel terug en zet de snelsluiting weer vast.
Monteer de zuigslang en plaats indien nodig de zuigbuis aan de slang.
Steek de stekker in het stopcontact en druk op ON.
Nu kunt u het droge product opzuigen

Het is ten strengste verboden om de stofzuiger zonder filter te gebruiken.
Wat als de stofzuiger niet of nauwelijks zuigt?
1: Opvangbak vol = Ledigen
2: Controleer of de zuigslang/zuigbuis of zuiginname verstopt zit= Reinigen
3: Afdichtingsrubber versleten = vervang rubber
4: Klemmen niet vastgezet van deksel = Klemmen vast zetten
5: Filter vervuild= reinigen/vervangen

Technische gegevens van de droog stofzuiger
Gewicht: 23 kg
Voltage: 230 volt
Motor:1200 watt vermogen
Onderdruk 230 mbar
Filter: uitwasbare polyester microfilter (2 micron)
Geluid:105 DB en 85 DB op 1 meter
Inhoud: 52 liter netto
Afmetingen:L 46 cm B 50 cm H 78cm
Luchthoeveelheid 1019 liter/min 3600 cfm
Lengte zuigslang: 3 mtr
Diameter zuigslang 50 mm
Kabellengte: 4,5 meter
Garantie : 1 jaar